

แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง Laser Cutting Metal Sheet

ฟาซาดหน้าอาคาร ตกแต่ง แผ่นปิดผิวตกแต่งอาคาร แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง
ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแขวงกันพาร์ทิชัน บานพับเฟี้ยม
กันสาดระแนงบังตาตะขำ ป้ายชื่อบริษัทสั่งตัดเลเซอร์ฉลุ
Aluminum Stainless Steel Decorative Image Architectural Laser Cut
Wall Panels, Facade Cladding perforated Laser Screen perforated
Metal Panel งานเลเซอร์ตัดฉลุโลหะสั่งทำ ปัมเจาะ ขึ้นรูปเป็น
ลวดลายพิเศษตามสั่ง ผลิตจาก เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม



โรงงานแชนคอน ผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่งยิงเลเซอร์ Laser Cutting Metal Sheet เราสร้าง
นวัตกรรมจากความคิดทางสถาปัตยกรรมด้านงานโลหะแผ่นและงานดีไซน์บนพื้นผิวเรียบให้เกิดรูปทรงตามจินตนาการของผู้ใช้งาน
รองรับการผลิต ฉลุ ตัด พับ ขึ้นรูปวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานเจาะรูเจาะร่องบนพื้นวัสดุ อลูมิเนียมคอมโพสิต เหล็ก อลูมิเนียม
สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง และวัสดุอื่นๆ สำหรับแผ่นปิดผิวห่อหุ้มอาคาร หน้ากากกัน ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแขวงกันพาร์
ทิชัน กันสาดระแนงบังตาตะขำ บานพับเฟี้ยมชุบไม้อัดย้อมสีต่างๆ ใช้ได้กับงานตกแต่งภายใน ภายนอก งานตกแต่งผนัง ลิฟต์ อาคาร บ้าน
ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงแรม สำนักงาน ขอบบันได หน้าต่าง ห้องสวิต ระบายบังแดดบังตา กันแสงปิดงานระบบไฟฟ้าประปา

Perforated Metal Laser Screen Made to Order Quotation

ราคางานสั่งทำ แผ่นวัสดุ สแตนเลส304 / อลูมิเนียม/ เหล็กแผ่นเคลือบพ่นสี

No.	Size (ขนาด) Width x Length	ตรม.	Powder Coated Steel 2 mm.	Aluminum (AL 1100) 1.5 mm.	Stainless (SUS304) 1.5 mm.
		Sqm.			
1	600 x 1200 mm.	0.72	2,800	4,000	4,700
2	1200 x 1200 mm.	1.44	5,500	8,000	9,500
3	1500 x 1500 mm.	2.25	8,600	12,500	14,500
4	1200 x 2400 mm.	2.88	11,000	15,000	17,000
5	1500 x 3000 mm.	4.50	17,000	23,000	27,000
6	ราคาสั่งผลิตขนาดพิเศษต่อตารางเมตร	1.00	5,000	6,500	7,500

- ระยะเวลาการผลิต 15-21 วันขึ้นอยู่กับปริมาณและแบบรูที่จะเจาะยิงเลเซอร์
- งานจะเริ่มทำดรอว์อิง์ให้ลูกค้ายืนยันแบบ และเริ่มผลิตหลังจาก วางมัดจำ 50%
- รูปภาพแบบลายฉลุ ลูกค้าสามารถเลือกจากลวดลายเลเซอร์ แบบมาตรฐานกว่า 40 แบบ ตามรูปด้านล่างก่อน เพื่อความรวดเร็วในการผลิต
- ขนาดแผ่นมาตรฐาน 120x240cm และ 150x300cm. ถ้าลูกค้าต้องการขนาดเล็กกว่า แล้วตัดไม่ลงตัว ไข่เศษไม่หมด การคิดราคาจะรวมค่าเศษที่เหลือ และการวางแนวยิงเลเซอร์เพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าจะให้คุ้มค่าประหยัดสุด ควรเลือกใช้ขนาดมาตรฐานที่ตัดลงตัวพอดี เช่น ขนาด 60x120cm ตัดได้ 4 แผ่น จากแผ่นมาตรฐานขนาด 120x240cm , หรือขนาด 120x120cm ตัดได้ 2 แผ่นจากขนาดมาตรฐาน 120x240cm หรือ ขนาด 150x150cm ตัดได้ 2 แผ่น จากขนาดมาตรฐาน 150x300cm

บ.เชนคอน เสนอขั้นตอนวิธีการสั่งผลิต แผ่น โลหะนฤลายตกแต่ง ยิงเลเซอร์ขึ้นรูป Laser Cutting Metal Sheet Order Process

1. เลือกวัสดุสำหรับผลิตแผ่นนฤลายตกแต่ง มี 3 วัสดุให้เลือก โดยที่นิยมสุดได้แก่ เหล็กแผ่นเคลือบพ่นสีเพาเวอร์โค้ท โดยสามารถเลือกสั่งผลิตได้ 7 สี ดังนี้ ดำ ขาว แดง เหลือง น้ำเงิน ฟ้ำ น้ำตาล หรือหากต้องการทนสนิมใช้ภายนอกทนแดดฝนมากขึ้น สามารถเลือกใช้วัสดุเป็น แผ่นสแตนเลสเกรด SUS304 หรือ แผ่นอลูมิเนียม Aluminum1100 (เลือกความหนาพิเศษได้ แต่โดยปกติจะใช้สีธรรมชาติ คือไม่ทำสีพ่นทับ) ซึ่งวัสดุแต่ละแบบ มีความแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพการใช้งานต่างกัน เราสามารถออกแบบให้นำมาประดับตกแต่ง ได้ทั้งภายนอก-ภายใน (กรณีเลือกวัสดุโลหะอื่น เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม โปรดติดต่อพนักงาน)

*** มาตรฐานความหนาของแผ่นเหล็ก 1.5 มม. ถ้าต้องการความหนาที่แตกต่างจากนี้ สามารถเลือกเป็นความเพิ่มขึ้นได้ โดยราคาจะปรับขึ้นอีกเล็กน้อย

2. เลือกขนาดของแผ่นขึ้นงานโลหะ กว้าง X ยาว ควรเลือกขนาดให้ลงตัวจากแผ่นใหญ่ที่ตัดไม่เหลือเศษ (ขนาดสั่งทำพิเศษที่นอกเหนือจากที่กำหนด จะมีเศษที่ตัดจากแผ่นใหญ่มาตรฐาน เหลือเศษทิ้ง จะถูกนำมาคิดเป็นราคาต้นทุน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการขนาดพิเศษ ควรเลือกรับให้เหมาะกับขนาดที่สามารถตัดจากแผ่นใหญ่ได้พอดี)

*** ขนาดแผ่นขึ้นงานมาตรฐานที่ใช้เศษได้หมดลงตัวราคาประหยัดสุด ได้แก่ขนาด กว้างXยาว 120 x 240 cm. และ 150 x 300 cm. และขนาด 60x120cm. , 120x120cm. , 150x150cm.

*** กรณีต้องการสั่งเป็นขนาดพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากขนาดในตารางราคาข้างต้น สามารถคำนวณราคาโดยเทียบบัญชีใดรายการที่ ถูกพื้นที่ด้วย ราคา ต่อหนึ่งตารางเมตร พร้อมคิดค่าเศษเหลือจากการตัดและทำลายจุดเพิ่มเข้าไป

3. แนะนำให้ลูกค้า เลือกแบบลายฉลุจากลวดลายมาตรฐานที่มีแบบสั่งผลิตไว้แล้ว โดยเรามีลวดลายฉลุแบบมาตรฐานสำหรับงานสั่งผลิตได้ทันทีมากกว่า 150 แบบ จากรูปแบบในหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพิ่ม และสั่งผลิตได้รวดเร็ว ง่ายตายทันที

4. หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้ลวดลายแบบอื่นจริงๆ นอกเหนือแบบมาตรฐานที่บริษัทฯมีอยู่ จะมีค่าแกะถอดแบบ/สร้างและบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งตัดฉลุ 1,000-3,000 บาท ต่อรูป ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการแกะแบบ และปริมาณการสั่งผลิต โดยส่งรูปที่ต้องการด้วยไฟล์รูปภาพมาตรฐานทั่วไป เช่น PDF, JPG, PNG และไฟล์รูปภาพอื่นๆ แต่เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุด แนะนำส่งไฟล์ที่เป็นมาตรฐานหลักในอุตสาหกรรมผลิต DWG, DXF, STP, IGS, Illustrator, Photoshop, CorelDraw หรือไฟล์รูปฟอร์แมทอื่นๆ ที่สามารถเห็นรูปภาพงานสั่งตัดได้ชัดเจน (สเก็ตซ์ด้วยมือได้) เพื่อให้ทางทีมงาน สามารถแนะนำ ออกแบบดริฟท์เบื้องต้นได้

5. ราคาเบื้องต้นสามารถประเมินต่อตารางเมตร ได้จากใบเสนอราคาข้างต้น ถ้าลูกค้าตกลงสั่งผลิต จะต้องชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนเพื่อทางบริษัทฯ จะเริ่มขั้นตอนจัดทำแบบครอว์อิง ให้ลูกค้าตรวจยืนยันก่อนสั่งผลิตจริง หลังจากลูกค้าเซ็นต์คอนเฟิร์มแบบ จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจริง ซึ่งใช้เวลาในการผลิตประมาณ 1-2 สัปดาห์

คุณสมบัติ แผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ยิงเลเซอร์ขึ้นรูปของบ.แชนคอน

ChanCon Laser Cutting Metal Sheet Specification

1. ผลิตและจำหน่าย งานเลเซอร์ตัดฉลุลายโลหะ โดยสามารถเลือกวัสดุเป็นอลูมิเนียม หรือ สแตนเลส หรือ เหล็กเคลือบพ่นสีฝุ่นเพาเวอร์โคท สำหรับงานประดับตกแต่ง แผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากกั้น จากแผ่นฝ้าเพดาน ผ้าม่าน รั้วราวแผงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะขாய บานพับเพ็ชรมุ้มไม้เลื้อยกำแพง วัสดุที่สามารถเลือกใช้ทำผลิตเลเซอร์ฉลุ

1) Powder Coated Steel หมายถึง เหล็กแผ่นนำไปพ่นเคลือบสีฝุ่น โดยใช้อุณหภูมิความร้อนในการทำการละลายให้ติดกับผิววัสดุ อายุการใช้งานคงทนนานกว่าวิธีพ่นสีแบบธรรมดาทั่วไป

2) Aluminum AL1100 หมายถึง แผ่นอลูมิเนียมเกรด1100 สีอลูมิเนียมธรรมชาติ มีน้ำหนักเบา กว่าสแตนเลสและเหล็ก 3 เท่า

3) Stainless SUS304 หมายถึง แผ่นสแตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิม สีสแตนเลสธรรมชาติ เกรด304 ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ทั้งภายในและภายนอก

2. ขนาดมาตรฐานใหญ่สุดที่สามารถทำเลเซอร์ฉลุได้ 150 x 300 cm. และ 120 x 240 cm. ส่วนขนาดพิเศษคือการนำแผ่นใหญ่มาตัดเศษแบ่งให้ครบลงตัวพอดี จะได้ชิ้นงานเป็นแผ่นโลหะฉลุขนาด ดังนี้ 60x120cm. , 120x120cm. , 150x150cm.

3. ขนาดสั่งทำพิเศษที่นอกเหนือจากที่กำหนด จะมีเศษที่ตัดจากแผ่นใหญ่มาตรฐาน เหลือเศษทิ้ง จะถูกนำมาคิดเป็นราคาต้นทุน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการขนาดพิเศษ ควรเลือกปรับให้เหมาะกับขนาดที่สามารถตัดจากแผ่นใหญ่ได้พอดี

4. Powder Coated คือ การนำวัสดุมาพ่นให้เกิดสีสรรที่สวยงามและติดทนทาน โดยใช้อุณหภูมิความร้อน ในการทำการละลายให้ติดกับผิววัสดุ สามารถพ่นได้ทั้งเหล็ก, เหล็กชุบซิงค์, อลูมิเนียม เป็นต้น สีฝุ่นมีคุณสมบัติ ไม่ละลายน้ำ และไม่ต้องใช้สารละลายในการใช้งาน จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แผ่นโลหะฉลุลายตกร่าง ตกด้วยเลเซอร์ขึ้นรูป จึงแข็งแรง ทนทาน ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพราะวัสดุโลหะ ทนฝนแดด

5. แบบมาตรฐานสำหรับงานสั่งผลิต มีกว่า 150 แบบ จากรูปแบบในหน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ หรือ กรณี ต้องการ สั่งทำพิเศษโดยเฉพาะ โดยส่งรูปที่ต้องการด้วยไฟล์รูปภาพมาตรฐานทั่วไป เช่น PDF, JPG, PNG และไฟล์รูปภาพอื่นๆ แต่เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุด *** หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้ลวดลายแบบอื่น จริงๆ นอกเหนือแบบมาตรฐานที่บริษัทฯมีอยู่ จะมีค่าแกะถอดแบบ/สร้างและบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งตัดผลู ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต



6. ตัวอย่างงานลักษณะงานที่สั่งตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ฉลุโลหะ ปุ่มเจาะขึ้นรูปเป็นลวดลายพิเศษตามสั่ง ผลิตจาก เหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม ฟาซาดหน้ากาดตึก แผ่นปิดผิวตกร่างอาคาร แผ่นโลหะฉลุลายตกร่าง ตก ฉาก แผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแสงกั้นพาร์ทิชั่น บานพับเฟี้ยม กั้นสาครระแนงบังตาตะชาย ป้ายชื่อบริษัทสั่งตัด เลเซอร์ฉลุโลหะ ทำแสงกั้นห้องแบ่งพื้นที่ใช้สอย ใช้เป็นฉากบังตา ระแนงบังแดด รั้วประตูบ้าน ตกแต่งฝ้าเพดาน แสงกั้นช่องแสงระบายอากาศ ตกแต่งหน้ามุกตัวอาคารเชิงชาย ติดทับบนผนังเพื่อให้ผนังมีมิติลอยขึ้น ตกแต่งในงานเฟอร์นิเจอร์ รูปลวดลายหัวเตียง หน้าบาน บานประตู กรอบรูปป้ายชื่อสั่งทำตามแบบ แผ่นรั้วราวกันตกบริเวณ ระเบียง เฌลียงหน้าต่างประตูทางเดิน แผ่นปิดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ด้านนอกอาคาร

Standard Pattern Design Laser Cutting Metal Screen Wall Sheet Panel

แบบมาตรฐานสำหรับงานสั่งผลิต ลวดลายฉลุงานตัดเจาะ เลเซอร์ สำหรับ ใช้สำหรับแผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากกัน ฉาก แผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแขวงกันพาร์ทิชัน กันสาด ระแนงบังตาตะขாய บานพับเฟี้ยมชุบไม้อัดยกกำแพง

แบบมาตรฐานลวดลายฉลุตัดเจาะด้วยเลเซอร์ สำหรับงานแผ่นโลหะฉลุลายตกแต่ง ตัดด้วย เลเซอร์ขึ้นรูป (Standard Laser Cutting Metal Sheet) เป็นลวดลายฉลุแบบ มาตรฐานของบริษัท ที่ลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ทันที หรือสั่งตัดตามขนาดที่ต้องการได้ โดยไม่ มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพิ่ม มีทั้งหมดกว่า 150 แบบให้เลือก เพียงลูกค้าระบุรหัสลวดลาย แล้วแจ้งขนาดที่ต้องการ เพื่อสั่งผลิตต่อไป


M001




M002




M003




M004



M005




M006




M007




M008




M009




M010




M011




M012




M013




M014



M015




M016




M017



M018



M019




M020



M021




M022



M023



M024




M025



M026




M027




M028




M029



M030



M031




M032




M033



M034




M035




M036




M037




M038



M039



M040



M041



M042



M043



M044




M045




M046



M047




M048




M049



M050




M051




M052




M053




M054




M055



M056




M057




M058




M059



M060



M061




M062



M063




M064



M065



M066



M067




M068




M069




M070



M071




M072




M073



M074




M075



M076




M077




M078




M079




M080



M081




M082



M083




M084



M085




M086




M087




M088



M089




M090




M091



M092




M093




M094



M095



M096



M097



M098




M099



M118




M119



M120



M121



M122



M123



M124



M125




M126



M127




M128




M129




M130




M131




M132




M133



M134



M135



M136




M137



M138




M139



M140



M141




M142




M143




M144



M145




M146



M147




M148




M149




M150




M153



M152






M151








รวมแบบตัวอย่างจริง มาตรฐานลายฉลุแผ่น โลหะ สำหรับงานตกแต่ง


Pattern Design Laser Cutting Metal Screen Wall Sheet Panel

















แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกร่าง สำหรับตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ

Overflow Grating CNC Laser Cutting Metal Sheet Panel

perforated panels with light weight, high strength, fine rust resistance is widely used for decorative facade panels and architectural mesh. A variety of holes types Perforated Mesh Sheet can be made by us. This case study basic information as follows.



ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ตะแกรงสแตนเลส

แขนคอน

เบาสบาย

รับน้ำหนัก

สวยงาม

แข็งแรง

ไม่เป็นสนิม

"มีหลากหลาย วัสดุและแบบ
ให้เลือกมากที่สุดในโลก"

GratingThai is a better way forward

แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับแผ่นบานประตูหน้าบ้านเหล็ก
หน้าต่างสำนักงาน โรงแรม **Laser CNC Security Front
Door Window Metal Panel**

Decorative laser cut doors are among the most beautiful and creative decorative screen doors on the market. With endless design possibilities, you get so much more than just a security screen door. You have the functions and benefits of a security door combined with a work of art.

Laser cut Decoview doors are built from strong material and come in an extensive range with varying levels of security. Designs with an opening smaller than 70mm can be classed as a security door whereas all others are barrier screening.













แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับประตูรั้วหน้าบ้านเหล็กสแตนเลส

Outdoor Metal Fence Gate Door idea Laser Cutting Panel

Outdoor Lattice Designs : Are you looking for outdoor lattice designs for your fence or Outdoor Privacy Screen? Visit Acurio Latticeworks for a large selection of designs.







แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับฉากม่านบังตา ผนังพาร์ทิชันแสงกัน

ช่องแสงระบายอากาศ **Wall PARTITION SHADING**


CORRIDOR Laser Cutting Metal Sheet Panel

Laser Cut Decorative Panels | Feature Walls, Privacy Panels, Fence Infill : Laser Cut Decorative Panels from Habitat are perfect for feature walls and privacy screens, or as surrounds for the BBQ, entertainment or deck area.









คุณสมบัติ แผ่นโลหะปั๊มเจาะรู ยิงเลเซอร์ **Laser Peforated Metal Panel**

1. ผลิตและจำหน่าย แผ่นโลหะฉลุลาย เหล็ก สแตนเลส ตัดฉลุด้วยเลเซอร์ สำหรับงานประดับตกแต่ง แผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแขงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะขாய บานพับเพ็ชรมั้ไม่เลื่อยกำแพง

2. ขนาดมาตรฐานใหญ่สุดที่สามารถทำเลเซอร์ฉลุได้ **150 x 300 cm.** และ **120 x 240 cm.** ส่วนขนาดพิเศษคือการนำแผ่นใหญ่มาตัดเศษแบ่งให้ครบลงตัวพอดี จะได้ชิ้นงานเป็นแผ่นโลหะฉลุขนาด ดังนี้ **60x120cm. , 120x120cm. , 150x150cm.**

3. ขนาดสั่งทำพิเศษที่นอกเหนือจากที่กำหนด จะมีเศษที่ตัดจากแผ่นใหญ่มาตรฐาน เหลือเศษทิ้ง จะถูกนำมาคิดเป็นราคาต้นทุน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการขนาดพิเศษ ควรเลือกปรับให้เหมาะสมกับขนาดที่สามารถตัดจากแผ่นใหญ่ได้พอดี

4. นอกจากแผ่นโลหะฉลุลายรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทผลิตแล้ว กรณีที่ลูกค้าต้องการรูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตารางราคา ลูกค้าสามารถส่งแบบรูปครอว์อิง รายละเอียดสำหรับการสั่งผลิต วัสดุที่ใช้ ความหนา จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต (ต้องมีขั้นต่ำ ขึ้นกับรูปแบบและขนาด เพื่อให้สามารถใช้วัสดุหมด โดยไม่เหลือเศษ)


ตัวอย่าง แบบลวดลายผลงานตัดเจาะเลเซอร์ สำหรับ แผ่นโลหะลวดลายตกแต่งอาคาร **Pattern Design** **Laser Cutting Metal Screen Wall** **Sheet Panel**

แผ่นโลหะลวดลายตกแต่ง ตัดด้วยเลเซอร์ขึ้นรูป นิยมนำไปตกแต่งอย่างไร ? เหมาะ
สำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทำแผงกั้นห้องแบ่งพื้นที่ใช้สอย ใช้เป็นฉากบังตา
ระแนงบังแดด รั้วประตูบ้าน ตกแต่งฝ้าเพดาน แผงกั้นช่องแสงระบายอากาศ ตกแต่งหน้ามุกตัว
อาคารเชิงชาย ติดทับบนผนังเพื่อให้ผนังมีมิติลอยขึ้น ตกแต่งในงานเฟอร์นิเจอร์ รูปลวดลาย
หัวเตียง หน้าบาน บานประตู กรอบรูป โคมไฟ ป้ายชื่อ

แผ่นเหล็กกล้าชุบเคลือบสีต่างๆ สำหรับตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายนํ้า

Overflow Grating CNC Laser Cutting Metal Sheet Panel


perforated panels with light weight, high strength, fine rust resistance is widely used for decorative facade panels and architectural mesh. A variety of holes types Perforated Mesh Sheet can be made by us. This case study basic information as follows.





แผ่นเหล็กพับขลุ่ยลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับ ชั้นบันไดเหล็กพับ แผ่นกันตก
ทางเดินราวบันได **External Folded Perforated Ladder
Stair Laser Cutting Metal Sheet Panel**

Laser Cut Decorative Metal Wall Art Panel | Garden Wall Sculpture : We are delighted to be able to bring to you a unique decorative laser cut aluminum panel in a contemporary design inspired by the dazzling petals of the chrysanthemum. The Benbecula panel adds a bold feature to your space and forms an excellent focal point in any room or garden.









#จล #จลลาย #รับจล #จลลายไทย #จลcnc #จลลายcnc #รับจลcnc #จลlaser #จลลายไม้ #จลลายพลาสติก
#จลลายเหล็ก #จลลายไม้ราคา #จลลายจีน #จลลายญี่ปุ่น #จลลายภาษาอังกฤษ #จลลายไม้MDF #MDFจล
ลายราคา #ไม้MDFจลลาย #พลาสติกจลลาย #pvcจลลาย #plaswoodจลลายราคา #partitionจลลาย #
พาร์ติชันจลลาย #แผ่นจลลายpvc #จลพลาสติกHD #ตัดจล #ตัดจลpantip #รับจลพลาสติก #ฉากจลลาย #
ผนังกันห้องจลลาย #ประตูจลลาย #ประตูรั้วจลลาย #หน้าต่างจลลาย #รั้วจลลาย #รับจลฝ้า #ฝ้าจลลาย #ผนังจลลาย
#เหล็กจลลาย #เลเซอร์เหล็ก #จลลายอลูมิเนียม #จลลายอลูมิเนียมคอมโพสิต #จลลายสแตนเลส #เจาะรูเหล็ก #ป้อน
เหล็ก #จลกระຈก #จลแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ #รับตัดเลเซอร์ตามแบบ #รับตัดโลโก้ไม้ #รับทำฟาซาดหน้ากากอาคาร #
รับผลิตงานจลลาย #รับผลิตงานป้อน #รับผลิตงานป้อน


แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับ ฝ้าเพดาน แผงกันสาดระแนงบังแดด




PERFORATED CEILING Roof Pergola Batts

Lattice Design Laser Cutting Metal Sheet Panel

Deck Roof Ideas – Covered Backyard Space Designs : Quality laser cut metal panel manufacturers. Decorative cutting screen with various patterns design laser cutting panel for balcony facade window from China manufacturer. You have the functions and benefits of a security door combined with a work of art.

This freestanding shade structure defines space and projects evocative shadows for cool outdoor lunches, terrace cocktail parties and romantic candlelight dinners. Integrated planters surround the sun-screening, creating a refreshing landscape effect. The light, laser-cut aluminum screens stay cool in summer, making them the ideal choice for a terrace and garden gazebo.





แผ่นเหล็กฉลุลายเลเซอร์ตัดแต่ง สำหรับ แผ่นรั้วราวกันตกบริเวณระเบียง เหล็กยง
หน้าต่างประตูทางเดิน **Random stone decorative Terrace**

balcony Veranda grill Laser Cutting Metal Sheet Panel

A building's facade is the most important aspect, from a design standpoint and the elevation portrays its individuality. It sets the tone for the rest of the



แผ่นเหล็กกล้าลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับ แผ่นปิดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์ด้าน

นอกรอาคาร **Air compressor Outdoor decorative grill**

Screen cover CNC Laser Cutting Metal

Decorative Air conditioner cover is one kind of its customized panel jointed as required by customers and designers. Nowadays design air conditioner covers are a very popular decoration field because of the mixed and diversified good-looking designs.



Design covers are not only used to the decorations of air conditioners, they can be also used to radiator covers which are very popular in several countries. With its terrific exterior design and different colors of surface treatment of PVDF, PE, powder coating, they can be only a panel covers used to the exterior wall decoration which could be a beautiful landscape.




แผ่นเหล็กกล้าลายเลเซอร์ตกแต่ง สำหรับกรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้

Tree Guard Grating Paver Frame Cover Laser Cutting Metal Sheet Panel







Drawing Laser Cutting Metal Perforated Wall Sheet Panel

ครอว์อิ่งลวดลายมาตรฐานงานยิงเลเซอร์ แผ่น โลหะปั๊มเจาะรูเลเซอร์ขึ้นรูป

แผ่นโลหะลวดลายตกแต่ง ตัดด้วยเลเซอร์ขึ้นรูป Laser Cutting Metal Sheet ใช้สำหรับแผ่นปิดผิวอาคาร หน้ากากตึก ฉากแผ่นฝ้าเพดานผนังม่าน รั้วราวแพงกั้นพาร์ทิชั่น กันสาดระแนงบังตาตะขாய บานพับเพ็ชรมุ้มไม้เลื้อยกำแพง นอกจากนี้แผ่นโลหะลวดลายรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทผลิตแล้ว กรณีที่ถูกค้าต้องการรูปแบบและขนาดนอกเหนือจากตารางราคา ถูกค้าสามารถส่งแบบรูปครอว์อิ่ง รายละเอียดสำหรับการสั่งผลิต วัสดุที่ใช้ ความหนา จำนวนที่ต้องการสั่งผลิต (ต้องมีขั้นต่ำ ขึ้นกับรูปแบบและขนาด เพื่อให้สามารถใช้วัสดุหมดโดยไม่เหลือเศษ)


เลือกแบบลายลวดที่ต้องการ เบื้องต้นสามารถเลือกจากจากรูปแบบที่ลิงค์ของ

Pinterest ในหน้าเว็บไซต์นี้


คลัง ไอเดียพินเทอเรสท์ แบบลายลวดสำหรับตัดเลเซอร์ **Laser Cutting Design Gallery by Pinterest**

1. <https://in.pinterest.com/rohit0003/cnc-design/>
2. <https://www.pinterest.com/lehiepdgsn/cnc-pattern/>
3. <https://in.pinterest.com/se3ap/cnc-designs/>
4. <https://www.pinterest.com/sharmilimangalo/cnc-designs/>
5. <https://www.pinterest.com/softcorner41/cnc-patterns/>
6. <https://in.pinterest.com/rohit0003/c-n-c-cut/>


1. คลังไอเดียดีไซน์เทอเรสท์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://in.pinterest.com/rohit0003/cnc-design/>




2. คลังไอเดียดีไซน์เทอเรสท์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://www.pinterest.com/lehiepdgsn/cnc-pattern/>




3. คลังไอเดียพินเทอเรสต์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://in.pinterest.com/se3ap/cnc-designs/>




4. คลังไอเดียพินเทอเรสต์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://www.pinterest.com/sharmilimangalo/cnc-designs/>



5. คลังไอเดียดีไซน์เทอเรสต์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://www.pinterest.com/softcorner41/cnc-patterns/>



6. คลังไอเดียดีไซน์เทอเรสต์ แบบลายฉลุสำหรับตัดเลเซอร์ Laser Cutting Design Gallery by Pinterest <https://in.pinterest.com/rohit0003/c-n-c-cut/>




รวมแบบลายฉลุแผ่น โลหะ สำหรับงานตกแต่ง **Pattern Design**
Laser Cutting Metal Screen Wall Sheet Panel



No. ราคาตะแกรงระบายน้ำแยกตามวัสดุ ** ราคา บาท/เมตร/ชิ้น
ลำดับ แผ่นเกรดตั้งตะแกรงระบายน้ำ ขนาดมาตรฐาน กว้างxยาว (ซม.)

ทุกตัวมีสต็อกพร้อมส่ง !

ตะแกรงระบายน้ำรอบสระว่ายน้ำ / ABS SwimmingPool Grating		25x100	30x100
1	ABS1-2 Overflow Grating: H=22.5mm, Standard Type (46 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 12.5mm. รุ่นมาตรฐาน, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	550.-	650.-
2	ABS3-4 Overflow Grating: H=24.5mm, Heavy Load (38 ชิ้น/เมตร, พลาสติกหนา 15mm. รุ่นหนาพิเศษ, แกนคู่ใช้กับสระรูปวงกลมได้)	750.-	850.-



Swimming Pool Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------

ตะแกรงพลาสติกระบายน้ำชนิดแข็งแรงเหนียวพิเศษ / Patent Plastic PP Grating		25x100	30x100
3	ตะแกรงระบายน้ำPP สีเทา (สีปูนเปลือย Loft) (สิทธิบัตรเฉพาะ, ขนาดมาตรฐาน 20-25-30cm X 100cm, ช่องรู 15x30mm วางโรยกรวดได้ดี)	650.-	650.-
4	ตะแกรงระบายน้ำPP สีดำเงาพิเศษ (Glossy Black)	800.-	800.-
5	ตะแกรงระบายน้ำPP สีผลิตพิเศษ (แดง น้ำเงิน เหลือง ฯลฯ)	950.-	950.-

A2 ProlyPropylene (PP)




A3 มีตัวล็อกระหว่างแผ่น



HDG. Steel Grating Size | ขนาดแผ่นตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

25x100	30x100
--------	--------


ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมสำเร็จรูปชุบกลวไนซ์กันสนิม HotDip Grating		25x100	30x100
6	Steel Grating ช่องรู 40x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 3mm	1,000	1,100
7	Steel Grating ช่องรู 30x100mm สูง 25mm เหล็กหนา 5mm	2,000	2,200



FRP Fiberglass Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :


25x100	30x100
--------	--------

FRP Grating ตะแกรงไฟเบอร์เสริมแรงทดแทนสแตนเลส ตัดได้ทุกขนาด		25x100	30x100
8	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 25mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 5 สีมาตรฐาน เหลือง เขียว เทา ดำ น้ำเงิน, ทนสารเคมี สนิม)	1,750	2,100
9	FRP Grating ช่องรู 38x38mm. สูง 38mm. แกนหนา 6.4mm. (Food Grade, ผิวกันลื่น, มี 2 สีมาตรฐาน เหลือง เทา ทนสารเคมี สนิม)	2,750	3,300






















Stainless Steel Grating Size | ขนาดตะแกรง กว้างxยาว (ซม.) :

ตะแกรงระบายน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป สแตนเลสฟลอร์เดรนเกรดตั้ง (เสริมคาน)		10x100cm	15x100cm
10	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Small	2,000	2,400
		25x100cm	30x100cm
11	Stainless Steel Grating High 25mm., thick 2mm. - Big Size	3,400	3,800



วิธีการเลือกซื้อตะแกรงระบายน้ำ Grating Shopping Guidance Expert

วัสดุตะแกรง \ คุณสมบัติ	ขนาดที่มีสต็อก	ระดับราคา (บาท)	แช่น้ำได้ ไม่เป็นสนิม	รถวิ่งผ่านได้?	สั่งตัด สั่งทำพิเศษ	ความสวยงาม	รูปสินค้า สี สัน ความหยาบ สวยงาม
1. ABS Plastic Grating ตะแกรงพลาสติกเอบีเอส	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.	 450 - 700.-	 ไม่เป็นสนิม	 150กก.	สั่งทำและตัดปรับไม่ได้ ใช้กับสระโค้งได้	สีขาวครีมเหมือนในท้องตลาด ไข่ทั่วไป	 25x100, 30x100cm. H2.5cm.
2. PP Plastic Grating ตะแกรงพลาสติกพีพี	25x100cm., 30x100cm. สูง 3cm.	 650 - 950.-	 ไม่เป็นสนิม	 200กก.	สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษและนำมาวางต่อกันได้	สวยดูดี เหนียวทน ไร้รอยต่อ มีเอกลักษณ์	 25x100, 30x100cm. H 3cm.
3. Hdg. Steel Grating ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิม	25x100cm., 30x100cm. สูง 2.5cm.หนา 3, 5mm.	 850-2,000.-	เหมาะใช้ใน พื้นที่แห้ง รับน้ำหนักกรรกริ่งผ่านได้	 1.5 - 25 ตัน	สั่งผลิตขนาดพิเศษ ภายใน 14-21 วัน	เหล็กแผ่นเชื่อม ชุบ สอหดปี สิบ รอนเงิน	 25x100, 30x100cm. H 2.5cm.
4. FRP Molded Grating ตะแกรงไฟเบอร์กลาส	150x400cm. สูง 2.5cm., 3.8cm., 5cm.	 1,600-2,000	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 500กก.	สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ ภายใน 3 วัน	สวย ช่องรู สี เหลี่ยม จตุรัส มีเอกลักษณ์	 150x400cm. H 25,38,50mm.
5. Stainless 304 Grating ตะแกรงสแตนเลส 304	10, 15, 20, 25, 30x100cm. สูง 2.5cm.	 2,000-3,800	 ไม่เป็นสนิม ทนสารเคมี	 200กก.	สั่งทำขนาดช่องรู แบบพิเศษ ภายใน 14 - 21 วัน	หยาบ สว่าง เสริมคุณค่าที่อยู่	 5 sizes H 2.5cm.

- ตะแกรงพลาสติกพีพีเกรดดี สีสันดีเฉพาะ ไม่มีใครเหมือน แข็งแรง เหนียวพิเศษ ช่องรูเล็ก กันลื่น ใช้ทดแทนตะแกรงรอบสระว่ายน้ำรุ่นเก่าได้ดี
- ตะแกรงไฟเบอร์กลาส สั่งตัดเป็นขนาดพิเศษได้ภายใน 3 วัน นวัตกรรมใหม่ สวยงามดูดี มีเอกลักษณ์ ทนแดด สารเคมี ใช้ทดแทนตะแกรงเหล็ก สแตนเลส
- ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิม เลือกวัสดุเกรดเอ ใช้ระบบเชื่อมหลอมเป็นเนื้อเดียวด้วยระบบออตเมติก CO2/MIG เคลือบผิวกันสนิม 75 ไมครอน
- ตะแกรงสแตนเลส 304 เลือกวัสดุหนา 2mm. (หนาที่สุดในตลาด) เชื่อมคานซีพพอร์ทด้านล่างห่างทุกๆ 20 ซม. เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งแผ่น
- ถ้าต้องการให้มีรถวิ่งผ่านบนตะแกรง เลือกได้เพียงวัสดุเดียว คือใช้ ตะแกรงเหล็กแผ่นเชื่อมชุบกันสนิมเท่านั้น แต่หากลูกค้าต้องการเพียงใช้ในรอบบ้าน ห้องน้ำ ตลาดสด ที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน สามารถเลือกตามงบประมาณและพื้นที่ที่ต้องการใช้

E-Mail: mkt@chancon.co.th

Sales Tel: 081 932 7894, 061 647 0184-6



ขออนุญาตแจ้งเวลาทำการของบริษัท	
วันจันทร์ - วันศุกร์ :	เปิด 08.30 น. ปิด 17.30 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา	09.00 น. - 17.00 น.
สโตร์ปิดพักกลางวันตั้งแต่เวลา	(12.00 น. - 13.00 น.)
วันเสาร์ :	เปิด 08.30 น. ปิด 12.00 น.
รับสินค้าได้ตั้งแต่เวลา	09.00 น. - 11.30 น.
วันอาทิตย์ :	หยุด

Order Instruction: คำแนะนำในการสั่งซื้อสินค้า เงื่อนไขการส่งสินค้า ขอใบเสนอราคา

1. ราคาที่นำเสนอทุกรายการตามใบเสนอราคา เป็นราคารับสินค้าเองที่คลังของบริษัท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งสินค้า (Price offered excluded VAT and Delivery)
2. การขอใบเสนอราคา ให้เข้าเว็บไซต์ www.CHANCON.co.th จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคา จะมีใบเสนอราคาขึ้นมาที่หน้าแรกเสมอ ให้คลิกที่ใบเสนอราคาหน้าเว็บไซต์ เป็นการ Download ใบเสนอราคาในรูปแบบ Acrobat File เพื่อเซฟนำมาพิมพ์ในเครื่องได้ทันที
3. การขอดูตัวอย่างหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ บริษัทแชนคอน โดยตรง(ไม่มีสาขาที่อื่น) ตามที่อยู่: เลขที่ 199 ซอยท่าข้าม21/1 ถนนพระราม2 แขวงสามด่า เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
4. บริการส่งฟรีภายในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับยอดสั่งซื้อ มากกว่า 30,000 บาท หากยอดสั่งซื้อต่ำกว่า ลูกค้าจะต้องประสานงานจัดเตรียมขนส่งมารับสินค้าที่บริษัท โดยตรง หากให้บริษัทประสานงานและจัดเตรียมขนส่งพร้อมคนยก จะมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ต่อรอบ
5. กรณีชำระเป็นเงินสด ลูกค้าต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนเข้ารับสินค้า โดยจ่ายเป็นเงินสดที่บริษัท หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร เช่น SCB Easy Pay แต่หากจ่ายเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียร์ผ่านเงินโอนจากธนาคารโดยสมบูรณ์ก่อน จึงจะรับสินค้าได้

